


Arbeitsboote

Unsere Arbeitsboote zeichnen sich durch größtmögliche Formstabilität aus.

Durch ihr geringes Gewicht sind sie leicht zu handhaben und flexibel im Einsatz.

Reiher

Länge über alles	350 cm
Breite über alles	132 cm
Freibord	45 cm
Tiefgang Rumpf	12 cm
Rumpfgewicht ca.	35 kg



Rumpfform	Knicksplanter mit schrägem Steven, formstabilem Hauptspant, rundem Gleitheck achtern. Viele Einsatzmöglichkeiten.
Baumaterial	Bootsbausperrholz 4 mm mit GFK beschichtet oder 6 mm, mit Epoxi verklebt.

Kranich


Länge über alles	490 cm
Breite über alles	158 cm
Freibord	40 cm
Tiefgang Rumpf	19 cm
Rumpfgewicht ca.	65 kg



Rumpfform	Knickspanter mit schrägem Steven und V-Boden vorn, formstabilem Hauptspant und rundem Gleitboden achtern, offenes Deck.
Baumaterial	Bootsbausperrholz 6mm 5-fach verleimt, mit Epoxi verklebt.

Otter

Länge über alles	490 cm
Breite über alles	165 cm
Freibord	40 cm
Tiefgang Rumpf	18 cm
Rumpfgewicht ca.	80 kg



Rumpfform

Prahmförmiger Knickspanter mit schrägem Rundbug, formstabilem Hauptspant und rundem Gleitboden achtern, offenes Deck. Geeignet für Solarantrieb.

Baumaterial

Bootsbausperrholz 6mm 5-fach verleimt, mit Epoxi verklebt.

PDF-Datei

