

Catamarane

Solocat

Länge über alles	499 cm
Breite über alles	250 cm
Tiefgang	13-100 cm
Gewicht ca.	80 cm
Mast	580 cm
Baum	220 cm
Groß	9 m ²




Baumaterial **Flossen**

Bootsbausperholz 6 mm 5fach AW100 verleimt, mit EP verklebt
Schwert und Ruder klappbar : leichtes Ablegen, und Auflaufen am Strand

Ducat

Länge über alles	535 cm
Breite über alles	250 cm
Rumpfhöhe	47 cm
Tiefgang	11-60 cm
Gewicht ca.	90 kg
Mast	800 cm
Groß	10 m ²
Fock	3,7 m ²



Rumpfform	Knickspanter, vorn V-förmig, achtern runder Gleitboden, schräger Aufgleit-Steven
Baumaterial	Bootsbausperholz 6 mm 5fach AW100 verleimt, mit EP verklebt
Flossen	Klappschwert und Klappruder: leichtes Ablegen, kein Auflaufen, Stau unter Garagendach möglich
Segeleigenschaften	schnell, sicher, einfach, trocken, ausgewogen, gute Höhe wegen Schwert
Fahrt	Verdrängerfahrt bis 9 km/h. Ab 3 Bft. Gleitbeginn, bis ca. 40 km/h
Besatzung	Normal 2 Personen, aber auch sehr gut einhand segelbar.

Unicat

Länge über alles	800 cm
Breite über alles	525 cm
Transportbreite	250 cm
Höhe innen	140 cm
Höhe geöffnet	200 cm
Tiefgang	22-125 cm
Gewicht ca.	500 kg
Mast	1000 cm
Baum	350 cm
Groß	21,4 m ²
Rollfock	9,4 m ²
Genua	14 m ²



Baumaterial	Bootsbausperrholz 6 mm und 8 mm 5fach AW100 verleimt und mit EP verklebt
Flossen	Schwert und Ruder klappbar: leichtes Slippen, gefahrloses Auflaufen, gutes Trimmen, besseres Wenden
Geschwindigkeit	Verdrängerfahrt bis 12 km/h. Gleitbeginn ab 4 Bft., bis ca. 35 km/h
Besatzung	bis 4 Personen, aber auch gut allein segelbar, 4 Betten 210x80/50 cm

PDF-Datei

