

1-Mann-Jollen

Seggerix


Länge über alles	308 cm
Breite über alles	126 cm
Rumpfhöhe	40 cm
Tiefgang	10-80 cm
Rumpfgewicht ca.	30 kg
Surfmast	470 cm
Baum	185 cm
Lattensegel	3-5 m ²



Rumpfform	Knickschanter mit schrägem Steven und leichtem V vorn, achtern runder Gleitboden
Baumaterial	Nur 2 Platten Bootsbausperholz 6mm 5-fach verleimt und mit EP verklebt
Flossen	Steckschwert, Klapppruder (leichtes Ablegen, kein Auflaufen) gut trimmbar
Segel	Breittopsegel an Surfmast mit Fall
Beschreibung	Ideal, um modernes Segeln zu üben - auch gut zu zweit wird als DSV-Klasse angemeldet wachsende Regattatätigkeit
Links	Viele Informationen zum Bau der Seggerix, Segelerfahrung und Videos unter www.sailkids.de

Tiger-Moth

Länge über alles	335 cm
Breite über alles	146 cm
Rumpfhöhe	45 cm
Tiefgang	15-100 cm
Rumpfgewicht ca.	30 kg
Mast max.	580 cm
Baum	210 cm
Regattasegel bis	8 m ²




Rumpfform
Baumaterial
Flossen
Klasse

Knickspanter: vorn V-förmig, achtern runder Gleitboden, senkrechter Steven
 Bootsbausperholz 4 mm 3-fach verleimt, mit EP verklebt
 Steckschwert und Klappruder, gute Trimmöglichkeiten
 internationale Konstruktionsklasse: www.imoth.de

Filou

Länge über alles	400 cm
Breite über alles	148 cm
Rumpfhöhe	45 cm
Tiefgang	12-100 cm
Rumpfgewicht ca.	55 kg
Mast	580 cm
Baum	210 cm
Segel	8 m ²



Rumpfform
Baumaterial
Flossen

Knickspanter: vorn V-förmig, achtern runder Gleitboden, vorn V-förmig
 Bootsbausperholz 6mm 5-fach AW 100 verleimt, mit EP verklebt
 Steckschwert und Klappruder, gute Trimmöglichkeiten

Seggerling


Länge über alles	470 cm
Breite über alles	160 cm
Rumpfhöhe	48 cm
Tiefgang	11-100 cm
Rumpfgewicht min.	60 kg
Mast	580 cm
Baum	210 cm
Segel	9 m ²



Rumpfform	Knickspanter mit schrägem Steven und feinem V vorn, runder Gleitboden achtern
Baumaterial	Bootsbausperholz 4 und 6mm 5-fach verleimt, mit EP verklebt
Segel	Hochwirksames Breitkopfsegel, voll durchgelattet
Beschreibung	Rassiger Gleiter mit eleganten Linien auch gut für Familienausflüge, dann mit Fock
Klassenvereinigung	www.seggerling.de - rege Regattaaktivität

Kenternix

Länge über alles	550 cm
Breite über alles	175 cm
Rumpfhöhe	50 cm
Tiefgang	35-130 cm
Rumpfgewicht ca.	150 kg
Ballast	80 kg
Mast	650 cm
Baum	240 cm
Lattengroß	9,5 m ²
Rollfock	4,2 m ²



Rumpfform

Knickspanter mit schrägem Steven, vorn V-förmig, achtern runder Gleitboden, formstabiler Hauptspant, selbstlenzendes Cockpit, unkenterbar

Baumaterial

Bootsbausperholz 4 und 6 mm, 5-fach AW 100, mit EP verklebt

Beschreibung

Eleganter Gleitumpf zum Rennen oder gemütlichem Segeln für 1-4 Personen

PDF-Datei

